



PRODUCTCATALOGUS





Köhlerwoodcap is sinds 1954 dé specialist op het gebied van beglazingsmaterialen, renovatieproducten en meetinstrumenten.

Onder de merknaam Kowo leveren wij beglazings- en afdichtingsmaterialen, beglazings- en montage gereedschappen en concept glaslatten. De Kowo productlijn is ideaal voor de professionele gebruiker / ZZP'er die (incidenteel) bezig is met het plaatsen van glas.

Het Kowo assortiment voldoet aan de NPR-3577 beglazingsnorm. Voor elke gangbare beglazingsklus hebben wij een oplossing. Het concept leent zich perfect voor glasmontage, het vervangen van enkel glas naar dubbel glas, het stellen van kozijnen, vervangen van glaslatten bij houtrotreparaties, het monteren van kruisroedes op glas, enz.

Het assortiment bestaat uit complete sets voor de (klein)verbruiker, maar ook afzonderlijke verpakkingen van verschillende beglazingsmaterialen voor de zzp'er.

Het Kowo assortiment is te herkennen aan de handige klein-verpakkingen, voorzien van een duidelijke en beknopte handleiding. Handig voor de klant die liever niet meer koopt dan hij nodig heeft. Handig voor u, als leverancier, want het enige wat nodig is, is één verpakkingseenheid met één artikelnummer en één prijs.

Daarnaast is het Kowo assortiment 100% vrij van plastic verpakkingsmateriaal. Gegarandeerd. Hiermee is het Kowo assortiment minder belastend voor het milieu en minder belastend voor de klant die niet hoeft na te denken over het scheiden van afval en het afvoeren daarvan op de klus. Onze Kowo verpakkingen zijn namelijk gemaakt van gerecycled karton en zijn volledig plasticvrij. Daar zijn we trots op!

Doordat het concept in eigen beheer is en wordt ontwikkeld, is er veel mogelijk. We kunnen het schappenplan geheel aanpassen aan uw wensen en wij kunnen de Kowo producten ook leveren als private label in een uitstraling die perfect aansluit bij de al bestaande private label producten.

Kowo, kwaliteit voor vakwerk!

Voor meer informatie omtrent product- en veiligheidsbladen en extra afbeeldingen, verwijzen wij u naar onze website: www.kohlerwoodcap.nl

Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen:

telefoon : **+31 (0)10-278 08 80**

email : **info@kohlerwoodcap.nl**

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Inhoud

PE-Celband	4
PE-Celband & montage- en roedentape	5
Montage- en spiegelteape	6
Beglazingsblokjes	7
Beglazingsblokjes en wiggen	8 t/m 9
Beglazingsblokjes en keggen	10
Keggen, neopreen ringen en meubelwiggen	11
Montageklicks	12
Montagepads en neopreen ringen	13
Gereedschap	14 t/m 15
Spijkers en neuslatschroeven	16
Glaslatten	17 t/m 19
In drie stappen je eigen private label	20 t/m 21
Schappenplan	22 t/m 23

PE-Celband


KOWO glasmontage set wit



Voor montage van dubbel glas 1,5-2 m²
 Geschikt volgens de NPR 3577 norm
 15 mtr PE beglazingsband 9x4 mm
 2 stuks Beglazings blokjes 100x26x3
 2 stuks Beglazings blokjes 100x26x4
 2 stuks Beglazings blokjes 100x26x5
 2 stuks Keggen 100x26x5/1




KOWO glasmontage set zwart



Voor montage van dubbel glas 1,5-2 m²
 Geschikt volgens de NPR 3577 norm
 15 mtr PE beglazingsband 9x4 mm
 2 stuks Beglazings blokjes 100x26x3
 2 stuks Beglazings blokjes 100x26x4
 2 stuks Beglazings blokjes 100x26x5
 2 stuks Keggen 100x26x5/1



KOWO beglazingsband PE 9x4 mm wit/15 m (3 x 5 m)



PE celband zonder afdekfolie voor beglazingstoepassingen. Dit PE band beschikt over een krachtige lijmlaag en kleeft direct vanaf de rol.

15 mtr PE Beglazingsband 9x4 mm wit
 Voldoet aan NPR 3577 beglazingsnorm.



KOWO beglazingsband PE 9x4 mm zwart/15 m (3 x 5 m)



PE celband zonder afdekfolie voor beglazingstoepassingen. Dit PE band beschikt over een krachtige lijmlaag en kleeft direct vanaf de rol.

15 mtr PE Beglazingsband 9x4 mm zwart
 Voldoet aan NPR 3577 beglazingsnorm.



PE-Celband & montage- en roedentape

KOWO beglazingsband PE 9x3 mm of 9x4 mm wit/100 meter (10 rollen van 10 meter)



PE celband zonder afdekfolie voor beglazingstoepassingen. Dit PE band beschikt over een krachtige lijmlaag en kleeft direct vanaf de rol.



KOWO beglazingsband PE 9x3 mm of 9x4 mm zwart /100 meter (10 rollen van 10 meter)



PE celband zonder afdekfolie voor beglazingstoepassingen. Dit PE band beschikt over een krachtige lijmlaag en kleeft direct vanaf de rol.




KOWO montage- en roedentape 19x3 mm Verkrijgbaar in wit of zwart/50 meter



Professioneel dubbelzijdig klevend PE montage- en kruisroedentape voor montage van kruisroeden op glas en diverse montagetoepassingen. Hecht uitstekend op glas, hout, staal, aluminium en diverse kunststoffen.



KOWO montage- en roedentape 25x3 mm Verkrijgbaar in wit of zwart/50 meter



Professioneel dubbelzijdig klevend PE montage- en kruisroedentape voor montage van kruisroeden op glas en diverse montagetoepassingen. Hecht uitstekend op glas, hout, staal, aluminium en diverse kunststoffen.




Montage- en spiegeltape



Coroplast montagetape 15x3 mm wit/rol 5 meter

Krachte PE-montagetape voor duurzame hechting op metaal, glas, kunststoffen en hout. De tape is oplosmiddelvrij en heeft uitstekende verouderings eigenschappen en is bestand tegen chemicaliën en extreme weersinvloeden.




Vito spiegeltape 19x1,0 mm wit/ rol 5 meter

Vito spiegeltape is een dubbelzijdig belijmde montagetape met hoogwaardige belijming. De 125 SS-70 is door de lijmsoort speciaal geschikt voor het ophangen van spiegels. De achterzijde van de spiegel wordt niet aangetast.



Beglazingsblokjes



ASSORTI

KOWO beglazingsblokjes assorti 22 mm x 1-5 mm

Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing.
Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen),
dus geen weekmakers!

Inhoud: 100 stuks.
20 stuks per maat.



KOWO beglazingsblokjes breedte 22 mm x 3 - 4 - 5 + keg 5/1 mm

Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing.
Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen),
dus geen weekmakers!

Inhoud: 100 stuks.
25 stuks per maat.



ASSORTI

KOWO beglazingsblokjes assorti 24 mm x 1-5 mm

Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing.
Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen),
dus geen weekmakers!

Inhoud: 100 stuks.
25 stuks per maat.




KOWO beglazingsblokjes breedte 24 mm x 3 - 4 - 5 + keg 8/4 mm

Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing.
Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen),
dus geen weekmakers!

Inhoud: 100 stuks.
25 stuks per maat.



Beglazingsblokjes en wiggen



ASSORTI

KOWO beglazingsblokjes assorti 26 mm x 1-5 mm

Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing. Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen), dus geen weekmakers!

Inhoud: 100 stuks.
20 stuks per maat.



KOWO beglazingsblokjes breedte 26 mm x 3 - 4 - 5 + keg 5/1 mm

Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing. Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen), dus geen weekmakers!

Inhoud: 100 stuks.
25 stuks per maat.



KOWO wiggen 58x30x7/2 mm

Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen en andere constructies.

inhoud:
50 stuks.



KOWO wiggen 80x22x8/2 mm

Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen en andere constructies.

inhoud:
50 stuks.



Beglazingsblokjes en wiggen

KOWO wiggen 80x22x16/4 mm



Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen en andere constructies.

Inhoud:
50 stuks.



KOWO wiggen 80x22x24/8 mm



Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen en andere constructies.

Inhoud:
50 stuks.



KOWO wiggen 58x30x20/15 mm



Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen en andere constructies.

Inhoud:
50 stuks.



KOWO meubelwiggen afbreekbaar



Afbreekbare meubelwiggen die gemakkelijk op maat af te breken zijn. Hiermee bepaal je zelf de juiste dikte en lengte.

Inhoud:
25 stuks.




Beglazingsblokjes en keggen

KOWO beglazingsblokjes 26x2 mm

Voor montage van beglazing en stellen van kozijnen, raggels, kastjes, etc.


Inhoud:
25 stuks.



KOWO beglazingsblokjes 26x3 mm

Voor montage van beglazing en stellen van kozijnen, raggels, kastjes, etc.



Inhoud:
25 stuks.



KOWO beglazingsblokjes 26x4 mm

Voor montage van beglazing en stellen van kozijnen, raggels, kastjes, etc.


Inhoud:
25 stuks.



KOWO keggen 100x22x8/4 mm

Keggen zijn schuinaflopemde blokjes voor het stellen van ruiten, kozijnen, meubels en glas op een schuine dorpel. Ook bruikbaar voor meerdere stelwerkzaamheden.

Inhoud:
25 stuks.



Keggen, neopreen ringen en meubelwiggen

KOWO keggen 100x26x5/1 mm

Keggen zijn schuinaflopemde blokjes voor het stellen van ruiten, kozijnen, meubels en glas op een schuine dorpel. Ook bruikbaar voor meerdere stelwerkzaamheden.

Inhoud:
25 stuks.



KOWO keggen 100x26x8/4 mm


Keggen zijn schuinaflopemde blokjes voor het stellen van ruiten, kozijnen, meubels en glas op een schuine dorpel. Ook bruikbaar voor meerdere stelwerkzaamheden.

Inhoud:
25 stuks.



Montageclicks

KOWO Montageclicks 60x30x2 mm



Montageclicks zijn erg handig door de in elkaar vallende rillen. Hierdoor zijn de blokjes goed en makkelijk te stapelen. Voor het stellen van ramen, kozijnen, raggels, kastjes, etc.

Inhoud:
50 stuks.



KOWO Montageclicks 60x30x3 mm




Montageclicks zijn erg handig door de in elkaar vallende rillen. Hierdoor zijn de blokjes goed en makkelijk te stapelen. Voor het stellen van ramen, kozijnen, raggels, kastjes, etc.

Inhoud:
50 stuks.



KOWO Montageclicks 60x30x4 mm




Montageclicks zijn erg handig door de in elkaar vallende rillen. Hierdoor zijn de blokjes goed en makkelijk te stapelen. Voor het stellen van ramen, kozijnen, raggels, kastjes, etc.

Inhoud:
50 stuks.



KOWO Montageclicks 60x30x5 mm



Montageclicks zijn erg handig door de in elkaar vallende rillen. Hierdoor zijn de blokjes goed en makkelijk te stapelen. Voor het stellen van ramen, kozijnen, raggels, kastjes, etc.

Inhoud:
50 stuks.



Montagepads en neopreen ringen

KOWO montagepads Ø 25x5 mm



Dubbelzijdig klevende montagepads voor het monteren van neuslatten op de onderdorpel.

Inhoud:
200 stuks.



KOWO neuslat neopreen ringen




Voor montage van neuslatten
Geschikt volgens de NPR 3577 norm
100 stuks neuslat ringen, eenzijdig belijmd, ø22x5 mm, schroefgat ø10 mm.

Inhoud:
100 stuks.




KUNSTSTOF NEUSLAT-BLOKJES



Spijkerbare neuslatblokjes met schroefgat. Speciaal voor de plaatsing onder neuslatten. Het schroefgat maakt het mogelijk om het blokje zowel te spijkeren als te schroeven.

inhoud:
100 stuks.



Gereedschap



KOWO afsteekmes soft grip, 76mm

Solide afsteekmes voorzien van een rubber handvat met motief. Geschikt voor bijvoorbeeld het loswrikken van glaslatten.

Blad breedte 76 mm



KOWO uithakmes met lederen handvat

Stalen uithakmes voor het verwijderen van oude kit en stopverf uit de sponning. Vervaardigd uit één stuk staal. De leren handgreep dempt de trillingen van hamerslagen.

Lemmetlengte 95 mm



KOWO glaslepel met kunststof kop

Ronde houten steel met kunststof kop, voor plaatsing van glas in de sponning. De lepel is geribbd, zodat het glas niet afschuift.



KOWO glaslepel kunststof

Volledig uit kunststof vervaardigde glaslepel, voor plaatsing van glas in de sponning. De lepel bestaat uit één deel en de kop is voorzien van ribbels.

Gereedschap



KOWO afsteekmes softgrip, 76mm

Stevig en robuuste multifunctionele multitool voor diverse toepassingen rondom glas.

Divers te gebruiken, voor o.a. het lichten van glaslatten en bijvoorbeeld het lossnijden van oude kitresten. De tool beschikt over een sterk en ergonomisch handvat.



KOWO afwerkspatels gestoomd beukenhout

Houten afwerkspatels voor afmeten van kitvoegen. Met de spatels kunnen bijv. kitvoegen strak en constant worden afgemest.

De houten afwerkspatels zijn los of als set verkrijgbaar in de maten 6,8,10,15,20,25,30,35,40 mm



KOWO glaszuiger dubbel

Solide dubbele glasdrager voorzien van twee zuignappen. Het betreft een "laag"model. Een zeer vakkundig hulpmiddel voor het plaatsen van zowel enkel- als dubbelglas. Draagkracht van ca. 60kg.



Glaszuiger Sure-Grip - 8


De S338 Sure-Grip – 8 is een voordelige glaszuiger die volledig uit kunststof is vervaardigd. De pompzuiger en soft-grip maken de Sure-Grip tot een prettige hulp bij plaatsen en vervoeren van glas.

Spijkers en neuslatschroeven

KOWO DA Spijkers 38m RVS/1000 stuks

Voor montage van glaslatten.

10 stuks Strips à 100 Spijkers



Woodies glaslatschroeven

Voor montage van glaslatten.

Geschikt volgens de NPR 3577 norm

Verkrijgbaar in de maten:


Verzinkt: 3,5x30/18T-10, 3,5x40/26T-10, 3,5x50/30T-10,
RVS: 3,5x40/26T-10. Verpakking: 200 stuks



Glaslatten


Concept glaslat C1

17x19 mm
Lengte 2,45 mtr Meranti
80 µm
RAL 1013



Concept glaslat D1

17x15 mm
Lengte 2,45 mtr Meranti
80 µm
RAL 1013




Concept glaslat FR1

17x17 mm
Lengte 2,45 mtr Meranti
80 µm
RAL 1013



Concept glaslat Z9


9x32 mm
Lengte 2,45 mtr Meranti
80 µm
RAL 1013



Glaslatten

Concept glaslat Z12

12x32 mm
Lengte 2,45 mtr Meranti
80 µm
RAL 1013



Concept glaslat ZS12

12x32 mm
Sponning 5x16 mm
Lengte 2,45 mtr Meranti
80 µm
RAL 1013



Concept glaslat E1

17x15 mm
Sponning 3x4 mm
Lengte 2,45 mtr Meranti
80 µm
RAL 1013



Concept glaslat NL30

18x45 mm
Sponning 30 mm
Lengte 2,45 mtr Meranti
80 µm
RAL 1013



Glaslatten

Concept glaslat NL40

18x54 mm
Sponning 40 mm
Lengte 2,45 mtr Meranti
80 µm
RAL 1013



Concept glaslat NL50

18x64 mm
Sponning 50 mm
Lengte 2,45 mtr Meranti
80 µm
RAL 1013



Glasreiniger




KOWO glasreiniger

Geschikt voor het reinigen van spiegels, ramen, autoruiten en tegels.
Verwijdert snel en gemakkelijk vuilaanslag.

Inhoud 400 ml.

IN 3 STAPPEN

JE EIGEN PRIVATE LABEL



STAP 1



Kies je producten

Over de verpakking hoef je niet na te denken.

STAP 2

Kies een label

Bepaal of wij je sticker maken of dat je zelf een label aanlevert.



STAP 3

Wij doen de rest

Nadat je sticker klaar is en wij deze hebben ontvangen doen wij de rest en kan je snel beschikken over je eigen label in beglazingsmaterialen.

Let op! Voor een private label geldt een minimale afname per soort product. Vraag naar de voorwaarden. In overleg kunnen wij ook een assortiment samenstellen op basis van het standaard KOWO concept.

WAT KUNT U NOG MEER AANPASSEN BIJ EEN PRIVATE LABEL




Optioneel

Er is heel veel mogelijk bij het ontwikkelen van een private label. Denk hierbij aan onderstaande mogelijkheden.

Kies de belijming

Kies de belijming die het best bij uw product past. Zo kunt u kiezen voor UV-Acrylaat of hot-melt belijming.




Kies de afwerking

U kunt zelf kiezen wat u wilt aanpassen. Zo kunt u kiezen op welke plekken uw logo terug moet komen. Denk bijvoorbeeld aan de binnenring van het product of de verpakking.

Uw eigen private label

U biedt het product nu aan onder een private label. Dit betekent dat het product naar uw huisstijl en wens is aangepast.





Stelling is naar eigen wens in te richten, zowel grote als kleine stellingen beschikbaar.
Stelling is ook mogelijk i.c.m glaslatten.

SAMENGEVAT:



- ✓ Verpakking 100% vrij van plastic
- ✓ Hersluitbaar & recyclebaar
- ✓ Duidelijke productomschrijving en voorzien van een barcode
- ✓ Duidelijk zichtbare productinhoud en kleur



Heeft u vragen? Stel ze dan gerust!
 Adres: Bovendijk 196, 3045 PD Rotterdam
 Telefoon: +31 (0)10 - 27 80 880
 E-mail: info@kohlerwoodcap.nl



KWALITEIT VOOR VAKWERK



KOWO® is een merk van Köhlerwoodcap.

Köhlerwoodcap • Bovendijk 196 3045 PD Rotterdam • 010-278 0880 • info@kohlerwoodcap.nl